

Impression jet d'encre numérique Inkjet

Fabrication des étiquettes et des opercules de nouvelle génération. L'Inkjet est, à l'opposé des impressions conventionnelles telles que la flexographie UV, l'offset ou l'hélio, un procédé sans contact, qui ne nécessite donc pas des clichés d'impression.



Notre but productions à coûts optimisés

Notre but est que le résultat des couleurs entre les méthodes Inkjet et flexographie UV se rapprochent.

Ainsi nous sommes libres de choisir entre les :

- petites quantités, premières productions et échantillons imprimés en Inkjet
- les grandes tirages imprimées en flexographie UV

Grâce à des calculs de couleurs précis, il est possible de s'approcher très près d'un échantillon de couleur existant. Afin de pouvoir afficher l'espace colorimétrique alternatif, nous pouvons imprimer numériquement les couleurs Pantone requises.

Nous avons le bon matériau pour chaque exigence, qu'il s'agisse d'esthétique ou de fonctionnalité. Grâce à nos différents produits, nous trouvons toujours la solution adéquate pour que le produit soit parfaitement scellé ou étiqueté.

Les nombreux avantages

Pas de clichés, moins de coûts de reproduction

Encres à faible migration

Grand spectre de couleurs

Grande opacité des couleurs

Aucune irrégularité de repérage

100% reproductivité des travaux d'impression Réduction de la consommation de matière lors de la production - viabilité environnementale et préservation des ressources

Petites séries à prix abordable pour les marchés tests

Design personnalisable, impression variable des numéros de série – des options de marketing entièrement nouvelles, par exemple la

régionalisation, les codes gagnants etc.

Délais de livraison très flexibles

Epreuves couleur sur matière originale et concordance à 100% avec le tirage

Après avoir vérifié les données d'impression et la quantité commandée, nous pouvons vous dire quel procédé d'impression sera utilisé pour la production.

Opercules

EN ALUMINIUM

Gaufrage: Vermisseau, point,

spécifique au client

Epaisseur du matériau: 29my, 37my, 50my Scellable sur: PS, PP, PE, PVC

Formats: Tous

EN PET (POLYESTER)

Gaufrage: Point des deux côtés

Epaisseur du matériau: 50my Scellable sur: PS, PP

Formats: D-73mm, D-75.5mm,

D-/3mm, D-/5.5mm, D-95.5mm, autres sur demande

Etiquettes

EN PAPIER

Papier thermique

Systèmes de balances, d'identification dans le domaine logistique, systèmes de codification

Papier couché

Étiquettes décoratives

Papier spécial

Étiquettes décoratives, (papier holographique, opaque/translucide, papier doré, papier d'argent, etc.)

EN PLASTIQUE

Film transparent

Étiquettes produits haute qualité

(par ex. no-label-look)

Film teinté

Étiquettes produits

Film composite

Applications spéciales comme (par ex. : étiquettes de sécurité)

Film spécial

Étiquettes produits (opaque/translucide, métallisé, film holographique, etc.)

